


GC széria



S-Rotor
ferdén elhelyezett forgó kések



V-Rotor
V-alakban elhelyezett
forgó kések




Az állókések
pozíciója
csavarokkal állítható.



C-Rotor
Karom formájú,
eltolt forgó kések

GC széria



Műszaki adatok

Model	GC600	GC600T	GC800	GC800T	GC1000
Garat méret (mm)	562x498	562x615	762x615	762x615	962x615
Forgórész átmérő (mm)	260	320	320	420	420
Forgórész hossz (mm)	600	600	800	800	1000
Fordulatszám/perc	580	580	580	580	580
Rosta furat átmérő (mm)	12	12	12	12	12
Forgó kések száma (db)	3 x 2	3 x 2	3 x 2	3 x 2	3 x 2
Állókések száma (db)	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1
Motor teljesítmény (kW)	15	22	30	37	45
Méreték HxSZxM (mm)	1114 x 1330 x 1829	1226 x 1158 x 2198	1226 x 1358 x 2198	1328 x 1427 x 2286	1326 x 1627 x 2286
Tömeg (kg)	1000	1500	1800	3000	3500

Megjegyzés:

A műszaki adatok változhatnak a gyártó vagy forgalmazó előzetes értesítése nélkül.

GC széria

 **extrémplast**

GENOX



GC600 lendkerékkel és állvánnyal



GC800 zajszigetelt

GC széria

 **extrémplast**

GENOX



GC600 zajszigetelt változat



GC1000 síklemez daráló