



EXTRÉMPLAST K-SHREDDER



Egytengelyes Shredder



K Széria

A K széria shredderei nagy teljesítményű berendezések, melyek sokféle alapanyag feldolgozására alkalmasak. Ideális rugalmas, közepes keménységű vagy bálázott flakonok aprítására. A PLC vezérelt nyomólap maximalizálja a kimeneti teljesítményt. A gépek kapacitása 1500 kg/óra és 9000 kg/óra között mozog. Ezek az értékek függenek a modellektől, az alapanyag típusától, valamint a felhasználási területtől.



Karbantartási
ajtó



Rosta



Vezérlő



Hidraulikus
nyomólap



Meghajtás
és váltómű



Forgórész



Modell	K1500	K2000
Méret (H x Sz x M) (mm)	2230 x 3660 x 2970	2230 x 3710 x 2970
Garat Méret (H x M) (mm)	1360 x 1910	1360 x 2410
Ürítési Magasság (mm)	460	460
Forgórész Átmérő (mm)	Ø 480	Ø 480
Forgórész Hossz (mm)	1600	2100
Fordulatszám (f/p)	80	80
Kos (mm)	1000	500
Forgókécek Száma	88	95
Állókécek Száma	3+3	4+4
Motor Teljesítmény (kW)	110	55+55
Hidraulikus Teljesítmény (kW)	11	11
Tömeg (kg)	Közel 12500	Közel 15000

Extrémplast Bt.

Cím: 8095, Pákozd, HRSZ: 067/28

Tel: +36 70 327 0746

Email: info@extremplast.hu

